


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
TURBOSKY
2024-2025



**БОЛЬШЕ ВЫБОРА
У НАС НА САЙТЕ**



TURBOSKY

Сварочный аппарат TurboSky САИ-160А Смарт



Технические характеристики:

- Мощность: 5.3 кВт
- Мах диаметр электрода: 3.2 мм
- Максимальный ток: 160А
- ПВ на максимальном токе: 60%
- Антизалипание

Высокоэффективный инверторный сварочный аппарат, предназначенный для сварки по технологии ММА (дуговой сварки). В его основе лежит современная технология, что делает его надежным инструментом для различных сварочных задач.

Сварочный аппарат TurboSky САИ-220А Смарт

Технические характеристики:

- Мощность: 6.8 кВт
- Мах диаметр электрода: 4-5мм
- Максимальный ток: 220А
- ПВ на максимальном токе: 60%
- Антизалипание



Мощный сварочный аппарат, разработанный для выполнения разнообразных сварочных задач. С его высокой мощностью в 6.8 кВт и возможностью использования электродов диаметром от 4 до 5 мм, он идеально подходит для профессионального использования.

Сварочный аппарат TurboSky MIG-160А Мастер



Технические характеристики:

- Максимальный ток: 160 А
- Минимальный ток: 20 А
- Мах мощность: 5.8 кВт
- Работа при пониженном напряжении: 190 В
- Диаметр проволоки: 0.6 - 0.8 мм

Инверторный сварочный аппарат, предоставляющий широкие возможности для сварки с газом и без него. С его максимальным током 160 А, он способен справиться с различными материалами и толщинами. Идеально подходит для профессионалов и любителей сварки.

Сварочный аппарат TurboSky MIG-180A Мастер

Технические характеристики:

- Максимальный ток: 180 А
- Минимальный ток: 20 А
- Мах мощность: 6.2 кВт
- Работа при пониженном напряжении: 190 В
- Диаметр проволоки: 0.6 - 1.0 мм



Мощный и универсальный сварочный аппарат, предназначенный для эффективной работы как с газом, так и без него. С максимальным током 180 А, он идеально подходит для различных сварочных проектов.

Сварочный аппарат TurboSky MIG-200A Мастер



Технические характеристики:

- Максимальный ток: 200 А
- Минимальный ток: 20 А
- Мах мощность: 6.6 кВт
- Работа при пониженном напряжении: 190 В
- Диаметр проволоки: 0.8 - 1.0 мм

Высокотехнологичный сварочный аппарат, разработанный для профессионального использования. С его максимальным током 200 А, он предоставляет широкие возможности для выполнения разнообразных сварочных задач.

Сварочный полуавтомат TurboSky MIG-200A без газа

Технические характеристики:

- Режим сварки: без газа
- Напряжение холостого хода: 60 В
- Диапазон тока MMA: 40-200А
- Диаметр проволоки: 0.8 - 1.0 мм
- Диапазон тока MIG-MAG: 40-200А
- ПВ на максимальном токе: 60 %



Turbosky MIG-200A без газа — это мощный сварочный полуавтомат без газа, предназначенный для профессиональных сварочных работ. Современный дизайн, высокая производительность и разносторонние возможности делают его идеальным инструментом для широкого спектра сварочных задач.



TURBOSKY

Сварочный полуавтомат TurboSky MIG-200A без газа 3 в 1



Технические характеристики:

- Режим сварки: без газа
- Напряжение холостого хода: 60 Вт
- Диапазон тока MMA: 20-200А
- Диаметр проволоки: 0.8 - 1.0 мм
- Диапазон тока TIG: 10-200А
- ПВ на максимальном токе: 60 %

Turbosky MIG-200A без газа 3 в 1 – инновационный сварочный полуавтомат, объединяющий в себе три функции в одном компактном устройстве. С этим сварочным аппаратом вы сможете осуществлять сварку MIG-MAG, MMA и TIG без необходимости использования дополнительных газовых баллонов.

Сварочный аппарат TurboSky MIG-350A 380В

Технические характеристики:

- Режим сварки: с газом/без газа
- Напряжение холостого хода: 60 Вт
- Диапазон тока: 50-350А
- Диаметр проволоки: 0.8 - 1.2 мм
- Мощность: 14 кВт
- ПВ на максимальном токе: 60 %



Сварочный аппарат TurboSky MIG-350A 380В - это мощное и надежное оборудование, предназначенное для профессиональной сварки с возможностью работы как с газом, так и без него. С его помощью вы сможете легко и эффективно выполнять широкий спектр сварочных работ.



Сварочный аппарат TurboSky MIG-300A 380В



Технические характеристики:

- Режим сварки: с газом/без газа
- Напряжение холостого хода: 60 Вт
- Диапазон тока: 50-300А
- Диаметр проволоки: 0.6 - 1.2 мм
- Мощность: 11 кВт
- ПВ на максимальном токе: 60 %

Сварочный аппарат TurboSky MIG-300A 380В - это мощное и универсальное оборудование для сварочных работ с возможностью работы как с газом, так и без него. С его помощью вы сможете легко и эффективно выполнять различные виды сварки, обеспечивая высокое качество и надежность результатов.

Сварочный аппарат TurboSky TIGPro-315A 380В

Технические характеристики:

- Режим работы: AC/DC
- Напряжение холостого хода: 60 В
- Диапазон тока: 20-315 А
- Номинальное напряжение на входе: 380 В
- Режим работы горелки: 2-х /4-х тактный
- TIG поджиг: HF (бесконтактный)



Сварочный аппарат TurboSky TIGPro-315A 380В - это передовое и многофункциональное оборудование, разработанное для профессиональных сварщиков, ценящих высокое качество и удобство в работе. Этот аппарат обеспечивает превосходные результаты при сварке различных материалов.

Сварочный аппарат TurboSky TIG-315A 380В



Технические характеристики:

- Режим работы: DC
- Напряжение холостого хода: 60 В
- Диапазон тока: 20-315 А
- Номинальное напряжение на входе: 380 В
- Мощность: 13 кВт
- TIG поджиг: HF (бесконтактный)

Сварочный аппарат TurboSky TIG-315A 380В - это высокотехнологичное и мощное оборудование для проведения TIG и MMA сварки. Обладая широким диапазоном настроек и передовыми функциями, этот аппарат обеспечивает высокое качество и производительность при выполнении сварочных работ.

Сварочный аппарат TurboSky TIGPro 200 Pulse AC/DC

Технические характеристики:

- Максимальный ток: 200 А
- Минимальный ток: 10 А
- Max мощность: 7.1 кВт
- Режим импульсной сварки (Pulse)
- Сварка алюминия



Высокотехнологичный сварочный аппарат, предназначенный для профессиональных сварочных работ. Его максимальный ток 200 А обеспечивает возможность работы с различными материалами и толщинами.

TURBOSKY

Бензиновый генератор TurboSky BG-4000



Технические характеристики:

- Мощность номинальная: 3 кВт
- Напряжение: 220 В
- Тип двигателя: 4-х тактный
- Емкость топливного бака: 15 л
- Степень защиты: IP23
- Количество розеток: 2

Бензиновый генератор TurboSky BG-4000 – ваш надежный и эффективный источник электроэнергии в различных ситуациях. Этот генератор предоставляет широкий спектр возможностей для обеспечения электроснабжения в отсутствие централизованной электроэнергии или в периоды частых отключений.

Бензиновый генератор TurboSky BG-4500

Технические характеристики:

- Мощность номинальная: 3.2 кВт
- Напряжение: 220 В
- Тип двигателя: 4-х тактный
- Емкость топливного бака: 15 л
- Степень защиты: IP23
- Количество розеток: 2



Бензиновый генератор TurboSky BG-4500 – это надежный и мощный источник электроэнергии, созданный для обеспечения электроснабжения в любых условиях. Он идеально подходит для использования в отсутствие централизованной электроэнергии или в случае регулярных отключений.

Набор инструментов TurboSky 46 предметов 1/4



Технические характеристики:

- Переходник: универсальный 1/4"
- Размер упаковки: 23*12*4 см
- Вес упаковки: 1,19 кг
- Набор бит 1/4": 21 штука
- Удлинители: 1/4": 2 штуки (50 и 100 мм)
- Шестигранные торцевые ключи: 3 штуки

Набор инструментов TurboSky 46 предметов 1/4» – идеальное решение для профессиональных автомехаников и автолюбителей. Этот комплект обеспечивает все необходимые инструменты для проведения различных работ в автомобильном обслуживании.

TURBOSKY

Набор инструментов TurboSky 53 предмета 1/4

Технические характеристики:

- Переходник: универсальный 1/4"
- Размер упаковки: 27*20*5 см
- Вес упаковки: 1,7 кг.
- Набор бит 1/4: 21 штука
- Удлинители: 1/4": 2 штуки (50 и 100 мм)
- Шестигранные торцевые ключи: 3 штуки



Охотничья фотоловушка Турбоскай 03-01 снимает животных или людей без участия оператора. Фотоловушка для охраны обладает функцией инфракрасного наблюдения ночного видения и 12-мегапиксельной HD-камерой, что позволит без проблем отслеживать передвижения ночью.

Набор инструментов TurboSky 94 предмета 1/2, 1/4

Технические характеристики:

- Переходник: универсальный
- Размер упаковки: 39*29*8 см
- Вес упаковки: 6,05 кг.
- Торцевые головки 1/4: 4-14 мм.
- Торцевые головки свечные: 1/2»: 16, 21 мм



Набор инструментов TurboSky 94 предмета 1/2», 1/4» – это всё в одном комплекте для мастеров, которые ценят универсальность и качество. Этот набор предоставляет широкий ассортимент инструментов, необходимых для профессионального обслуживания и ремонта автомобиля.

Набор инструментов TurboSky 108 предметов 1/2, 1/4

Технические характеристики:

- Переходник: универсальный
- Размер упаковки: 39*29*8 см
- Вес упаковки: 6,8 кг.
- Удлинители: 1/4": 2 штуки (50 и 100 мм)
- Плоские: 5.5-6.5-7
- Крестовые: 3-4-5-6



Набор инструментов TurboSky 108 предметов 1/2», 1/4» – это универсальный комплект для профессионалов и автолюбителей, предоставляющий обширный набор инструментов для различных видов работ.



TURBOSKY

Строительный пылесос TurboSky СП-1500/15



Технические характеристики:

- Две насадки
- Объем бака 15л
- Сухая уборка+сбор влажного мусора
- Длина кабеля 3м
- Длина шланга 1,5 м
- Вес нетто 4,3кг

Строительный пылесос TurboSky СП-1500/15 - выдающееся решение для профессионалов строительной отрасли. С мощным электрическим двигателем 1500 Вт, этот пылесос создан для эффективного и чистого убора в суровых строительных условиях.

Строительный пылесос TurboSky СП-1500/20

Технические характеристики:

- Две насадки
- Объем бака 20л
- Сухая уборка+сбор влажного мусора
- Длина кабеля 4м
- Длина шланга 38мм
- Вес нетто 6кг



Строительный пылесос TurboSky СП-1500/20 - эффективное решение для профессиональной уборки в строительной среде. С мощным двигателем 1500 Вт он предназначен для влажной и сухой уборки помещений, а также для удаления отходов от пиления, строгания и фрезерования.



Строительный пылесос TurboSky СП-1500/30



Технические характеристики:

- Две насадки
- Объем бака 30л
- Сухая уборка+сбор влажного мусора
- Длина кабеля 4м
- Длина шланга 1,5м
- Вес нетто 7кг

Строительный пылесос TurboSky СП-1500/30 – надежный союз мощности и функциональности для профессиональных строительных задач. Он станет идеальным спутником при ремонте, обеспечивая чистоту в гараже, мастерской или на даче.

TURBOSKY

Ударная дрель TurboSky ДУ-700

Технические характеристики:

- Есть регулировка оборотов
- Мощность 700 Вт
- Тип двигателя: щеточный
- Тип патрона: ключевой
- Одна скорость
- Частота вращения 0-3000 об/мин



Ударная дрель TurboSky ДУ-700 - компактный и мощный инструмент, идеально подходящий для домашних мастерских, и для строительных проектов. Снабженная ударным механизмом, она способна справиться с различными материалами, обеспечивая высокую эффективность работы.

Ударная дрель TurboSky ДУ-900



Технические характеристики:

- Есть регулировка оборотов
- Мощность 900 Вт
- Тип двигателя: щеточный
- Тип патрона: ключевой
- Одна скорость
- Частота вращения 0-3000 об/мин

Ударная дрель TurboSky ДУ-900 - компактный и мощный инструмент, идеально подходящий для домашних мастерских и для строительных проектов. Снабженная ударным механизмом, она способна справиться с различными материалами, обеспечивая высокую производительность и эффективность работы.

Строительный фен TurboSky ФС-2200

Технические характеристики:

- Четыре насадки в наборе
- Есть защита от перегрева
- Ступенчатая регулировка температуры
- Рабочая температура 350-600 С
- Воздушный поток 2 режима



Строительный фен TurboSky ФС-2200 - это инструмент с высокой мощностью и широким диапазоном рабочих температур, который спроектирован для выполнения различных строительных и ремонтных работ.

TURBOSKY

Аккумуляторная дрель-шуруповерт TurboSky ДА-21/1.5 1 АКБ



Технические характеристики:

- Тип двигателя: щеточный
- Напряжение аккумулятора: 12 В
- Емкость аккумулятора: 1.5 А*ч
- Наличие подсветки
- Зарядное устройство в комплекте

Аккумуляторная дрель-шуруповерт TurboSky ДА-12/1.5 1 АКБ — универсальный инструмент для выполнения широкого спектра задач в домашних условиях и на строительных площадках. Надежный щеточный двигатель обеспечивает эффективное выполнение различных видов работ.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт TurboSky ДА-21/1.5 2 АКБ

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора: 12 В
- Емкость аккумулятора: 1.5 А*ч
- Зарядное устройство в комплекте
- Два аккумулятора в комплекте
- Емкость АКБ: 1500 мА*ч
- Две скорости



Аккумуляторная дрель-шуруповерт TurboSky ДА-12/1.5 2 АКБ — эффективный инструмент для различных видов работ. Он оснащен щеточным двигателем и обладает максимальным крутящим моментом в 32 Нм обеспечивает высокую производительность и надежность в работе.



Аккумуляторная дрель-шуруповерт TurboSky ДА-21/2.0 2 АКБ



Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора: 21 В
- Емкость аккумулятора: 2.0 А*ч
- Наличие удара
- Наличие реверса
- Зарядное устройство в комплекте

Аккумуляторная дрель-шуруповерт TurboSky ДА-21/2.0 2 АКБ — это мощный и универсальный инструмент для выполнения широкого спектра строительных и ремонтных работ. Он обеспечивает высокую производительность благодаря щеточному двигателю и максимальному крутящему моменту в 42 Нм.

TURBOSKY

Угловая шлифмашина TurboSky УШМ-125/900

Технические характеристики:

- Кнопка фиксации пуска
- Защита от непреднамеренного пуска
- Два положения рукоятки
- Напряжение: 220В
- Тип двигателя: щеточный
- Диаметр диска: 125мм



Угловая шлифмашина TurboSky УШМ-125/900 - это высококачественный электроинструмент, который отлично подходит для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Обладая мощностью 900 Вт и диаметром диска 125 мм, эта шлифмашина обеспечивает эффективное выполнение задач.

Угловая шлифмашина TurboSky УШМ-125/1100



Технические характеристики:

- Кнопка фиксации пуска
- Защита от непреднамеренного пуска
- Два положения рукоятки
- Электрическая регулировка оборотов
- Напряжение: 220В
- Тип двигателя: щеточный

Угловая шлифмашина TurboSky УШМ-125/1100 - это высококачественный электроинструмент, который отлично подходит для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Обладая мощностью 1100 Вт и диаметром диска 125 мм, эта шлифмашина обеспечивает эффективное выполнение задач.

Аппарат для сварки пластиковых труб TurboSky СПТ-900

Технические характеристики:

- Напряжение: 220 В
- Диаметр сварки: 20-32 мм
- Форма нагревателя: мечевидная
- Тип сварки: муфтовая (раструбная)
- Тип насадки: насадка парная
- Мощность: 900 Вт



Аппарат для сварки пластиковых труб TurboSky СПТ-900 представляет собой надежное и эффективное решение для соединения полипропиленовых, ПВД, ПНД и ПВДФ труб диаметром от 20 до 32 мм методом муфтовой (раструбной) сварки.



Аппарат для сварки пластиковых труб TurboSky СРТ-1000



Технические характеристики:

- Напряжение: 220 В
- Диаметр сварки: 20-63 мм
- Форма нагревателя: мечевидная
- Тип сварки: муфтовая (раструбная)
- Тип насадки: насадка парная
- Мощность: 1000 Вт

Аппарат для сварки пластиковых труб TurboSky СРТ-1000 представляет собой мощное и универсальное устройство для соединения труб диаметром от 20 до 63 мм методом муфтовой (раструбной) сварки.

Аппарат для сварки пластиковых труб TurboSky СРТ-1500

Технические характеристики:

- Напряжение: 220 В
- Диаметр сварки: 20-63 мм
- Форма нагревателя: мечевидная
- Тип сварки: муфтовая (раструбная)
- Тип насадки: насадка парная
- Мощность: 1500 Вт



Аппарат для сварки пластиковых труб TurboSky СРТ-1500 представляет собой высокопроизводительное и надежное устройство для соединения труб диаметром от 20 до 63 мм методом муфтовой (раструбной) сварки.



Аппарат для сварки пластиковых труб TurboSky СРТ-2000



Технические характеристики:

- Напряжение: 220 В
- Диаметр сварки: 20-63 мм
- Форма нагревателя: мечевидная
- Тип сварки: муфтовая (раструбная)
- Тип насадки: насадка парная
- Мощность: 2000 Вт

Аппарат для сварки пластиковых труб TurboSky СРТ-2000 представляет собой высокотехнологичное и мощное устройство для профессионального соединения труб диаметром от 20 до 63 мм методом муфтовой (раструбной) сварки.

TURBOSKY

Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель TurboSky 10л АО-10

Технические характеристики:

- Объем бака 10л
- Есть химстойка
- Длина штанги 460-815 мм
- Диаметр разбрызгивания 3м
- Материал полипропилен



Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель TurboSky 10л АО-10 – идеальный выбор для разносторонних задач в садоводстве и огородничестве. Эти устройства предоставляют удобство и эффективность при решении различных задач.

Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель TurboSky 12л АО-12



Технические характеристики:

- Объем бака 12л
- Есть химстойка
- Длина штанги 460-815 мм
- Диаметр разбрызгивания 3м
- Материал полипропилен

Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель TurboSky 12л АО-12 – ваш надежный помощник в саду. Идеальное решение для полива цветочных клумб, обработки ягодных кустарников и деревьев, а также распыления средств от вредителей на картошку и другие культуры.

Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель TurboSky 16л АО-16

Технические характеристики:

- Объем бака 16л
- Есть химстойка
- Длина штанги 460-815 мм
- Диаметр разбрызгивания 3м
- Материал полипропилен



Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель TurboSky 16л АО-16 – инновационное решение для ваших садовых задач. Этот опрыскиватель отлично подходит для орошения, обработки и распыления средств от вредителей.



TURBOSKY

Преобразователь напряжения TurboSky PI-300



Технические характеристики:

- Входное напряжение: 12 В
- Выходное напряжение: 220 В
- Габариты: 115x115x50 мм
- Мощность: 300 Вт

Модель инверторов TurboSky PI-300 автоматическая и служит для увеличения уровня напряжения, а также для изменения постоянного тока на переменный.

Преобразователь напряжения TurboSky PI-500

Технические характеристики:

- Входное напряжение: 12 В
- Выходное напряжение: 220 В
- Габариты: 160x115x55 мм
- Мощность: 500 Вт



Модель инверторов TurboSky PI-500 автоматическая и служит для увеличения уровня напряжения, а также для изменения постоянного тока на переменный.



Преобразователь напряжения TurboSky PI-800



Технические характеристики:

- Входное напряжение: 12 В
- Выходное напряжение: 220 В
- Габариты: 200x115x55 мм
- Мощность: 800 Вт

Модель инверторов TurboSky PI-800 автоматическая и служит для увеличения уровня напряжения, а также для изменения постоянного тока на переменный.

TURBOSKY

Преобразователь напряжения TurboSky PI-1000

Технические характеристики:

- Входное напряжение: 12 В
- Выходное напряжение: 220 В
- Габариты: 270x115x55 мм
- Мощность: 1000 Вт



Модель инверторов TurboSky PI-1000 автоматическая и служит для увеличения уровня напряжения, а также для изменения постоянного тока на переменный.

Преобразователь напряжения TurboSky PI-2000

Технические характеристики:

- Входное напряжение: 12 В
- Выходное напряжение: 220 В
- Габариты: 292x125x70 мм
- Мощность: 2000 Вт



Модель инверторов TurboSky PI-2000 автоматическая и служит для увеличения уровня напряжения, а также для изменения постоянного тока на переменный.

Стабилизатор напряжения TurboSky AVR-5000VA

Технические характеристики:

- Входное напряжение: 140-270 В
- Выходное напряжение: 220 В
- Мощность: 5000 Ва
- Тип стабилизатора: релейный



Стабилизатор напряжения TurboSky AVR-5000VA представляет собой надежное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильности электроснабжения в условиях переменного напряжения.



TURBOSKY

Стабилизатор напряжения TurboSky AVR-2000VA



Технические характеристики:

- Входное напряжение: 140-270 В
- Выходное напряжение: 220 В
- Мощность: 1200 Вт
- Тип стабилизатора: релейный

Стабилизатор напряжения TurboSky AVR-2000VA - это релейный, тип стабилизатора, он обеспечивает эффективное и надежное регулирование напряжения. Широкий диапазон входного напряжения позволяет стабилизатору эффективно работать даже при существенных флуктуациях в электросети.

Стабилизатор напряжения TurboSky AVR-10000VA

Технические характеристики:

- Входное напряжение: 140-270 В
- Выходное напряжение: 220 В
- Мощность: 6000 Вт
- Тип стабилизатора: релейный



Стабилизатор напряжения TurboSky AVR-10000VA — это надежный и эффективный инструмент для обеспечения стабильности электроснабжения в условиях переменного напряжения. Мощность 10000 ВА делает этот стабилизатор идеальным выбором для крупных домов, предприятий и офисов.

Источник бесперебойного питания TurboSky РТ-1КЛ



Технические характеристики:

- Мощность: 1000 Вт
- Напряжение: 220В
- Время работы: до 8 ч
- Размеры: 280x145x230 мм
- Вес: 4,5 кг
- Требуется внешний АКБ

Источник бесперебойного питания (ИБП), предназначенный для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, серверов, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.

TURBOSKY

Источник бесперебойного питания TurboSky PT-2KL

Технические характеристики:

- Мощность: 2000 Вт
- Время работы: до 8 часов
- Управление: автоматическое / ручное
- Размеры: 392 × 145 × 230 мм
- Вес: около 10 кг
- Требуется внешний АКБ



Источник бесперебойного питания, предназначенный для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, серверов, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.

Источник бесперебойного питания TurboSky PT-3KL



Технические характеристики:

- Мощность: 3000 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 96В
- Время работы: до 8 часов
- Управление: автоматическое / ручное
- Размеры: 395x144x225 мм
- Требуется внешний АКБ

Источник бесперебойного питания, предназначенный для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, серверов, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.

Источник бесперебойного питания TurboSky PT-6KL

Технические характеристики:

- Мощность: 6000 Вт
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0 с
- Габариты: 450x290x420 мм
- Вес: 11.4 кг
- Требуется внешний АКБ



ИБП TurboSky PT-6KL предоставляет возможность подключения дополнительных аккумуляторов, что позволяет увеличить время автономной работы и гарантировать непрерывную работу даже при длительных сбоях в электропитании.

Источник бесперебойного питания TurboSky PT-2K



Технические характеристики:

- Номинальная мощность: 2KVA/2KW
- Диапазон входного напряжения: 110-176 VAC
- Время преобразования: 4 ms
- Модель и количество батарей: 7 Ah x 4
- Входное напряжение: 220 VAC
- Встроенный АКБ

Источник бесперебойного питания PT-2K представляет собой синусоидальную систему бесперебойного питания, которая может обеспечить надежное и высококачественное питание переменного тока для вашего оборудования.

Источник бесперебойного питания TurboSky PT-3K

Технические характеристики:

- Номинальная мощность: 3KVA/3KW
- Время преобразования: 4 ms
- Модель и количество батарей: 7 Ah x 6
- Входное напряжение: 230 VAC
- Встроенный АКБ



Источник бесперебойного питания PT-3K представляет собой синусоидальную систему бесперебойного питания, которая может обеспечить надежное и высококачественное питание переменного тока для вашего оборудования.



Источник бесперебойного питания TurboSky PT-5K



Технические характеристики:

- Мощность: 1000 Вт
- Напряжение: 220В
- Время работы: до 8 ч
- Размеры: 280x145x230 мм
- Вес: 4,5 кг
- Встроенный АКБ

Источник бесперебойного питания (ИБП), предназначенный для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, серверов, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.

TURBOSKY

Источник бесперебойного питания TurboSky 500VA

Технические характеристики:

- Полная мощность: 500 ВА
- Время преобразования: 4-8 ms
- Габариты: 380x145x205 мм
- Вес: 3.7 кг
- Встроенный АКБ



Интеллектуальный источник бесперебойного питания TurboSky 500 VA обладает преимуществами стабильного диапазона напряжения: высокая надежность, эффективность, точность, быстрая скорость преобразования, полные функции защиты и улучшенная производительность.

Источник бесперебойного питания TurboSky 600VA



Технические характеристики:

- Мощность: 3000 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 96В
- Время работы: до 8 часов
- Управление: автоматическое / ручное
- Размеры: 395x144x225 мм
- Встроенный АКБ

Источник бесперебойного питания, предназначенный для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, серверов, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.

Источник бесперебойного питания TurboSky 1000VA

Технические характеристики:

- Полная мощность: 1000 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 4-8 ms
- Габариты: 400x170x230 мм
- Вес: 5.6 кг
- Встроенный АКБ



Интеллектуальный источник бесперебойного питания TurboSky 1000 VA обладает преимуществами стабильного диапазона напряжения: высокая надежность, эффективность, точность, быстрая скорость преобразования, полные функции защиты и улучшенная производительность.

Источник бесперебойного питания TurboSky 1500VA



Технические характеристики:

- Полная мощность: 1500 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 4-8 ms
- Габариты: 440x210x290 мм
- Вес: 10.5 кг
- Встроенный АКБ

Интеллектуальный источник бесперебойного питания TurboSky 1500 VA обладает преимуществами стабильного диапазона напряжения: высокая надежность, эффективность, точность, быстрая скорость преобразования, полные функции защиты и улучшенная производительность.

Источник бесперебойного питания TurboSky PT 1000VA

Технические характеристики:

- Полная мощность: 1000 ВА
- Выходное напряжение: 208 В
- Время преобразования: 4-8 ms
- Габариты: 285x144x225 мм
- Вес: 9.5 кг
- Встроенный АКБ



Интеллектуальный источник бесперебойного питания TurboSky PT 1000 VA обладает преимуществами стабильного диапазона напряжения: высокая надежность, эффективность, точность, быстрая скорость преобразования, полные функции защиты и улучшенная производительность.



Источник бесперебойного питания TurboSky 1KVA



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 1000 ВА
- Время работы до 8 часов
- Размеры: 380*145*205 мм
- Вес: 9,5 кг
- Встроенный АКБ

Источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии.

TURBOSKY

Источник бесперебойного питания TurboSky 2KVA

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 2000 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 12В
- Время работы: до 8 ч
- Управление: автоматическое, ручное, пусковое
- Встроенный АКБ



Источник бесперебойного питания предназначен для обеспечения непрерывного электропитания устройств и оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, медиаплееров, телевизоров и других устройств в течение нескольких часов.



Источник бесперебойного питания TurboSky 3KVA



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 3000 ВА
- Ёмкость батареи: 6*7 Ач
- Время работы: до 8 часов
- Напряжение питания от АКБ: 12В
- Встроенный АКБ

Источник бесперебойного питания предназначен для обеспечения непрерывного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.

Источник бесперебойного питания TurboSky 6KVA

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 6000 ВА
- Эффективность: >90%
- Ёмкость батареи: 16*7 Ач
- Напряжение питания от АКБ: 12 В
- Встроенный АКБ



Источник бесперебойного питания, предназначенн для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.



TURBOSKY

Источник бесперебойного питания TurboSky 10KVA Pro 3/3



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 10000 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 192 В
- Количество фаз: 3
- Коэффициент мощности 0.9
- Время перехода на АКБ: 0 с
- Требуется внешний АКБ

Источник бесперебойного питания, который предназначен для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия или нестабильности основной электрической сети. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.

Источник бесперебойного питания TurboSky 20KVA Pro 3/3

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 20000 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 192 В
- Количество фаз: 3
- Время перехода на АКБ: 0 с
- Требуется внешний АКБ



Интеллектуальный источник бесперебойного питания TurboSky RT 1000 VA обладает преимуществами стабильного диапазона напряжения: высокая надежность, эффективность, точность, быстрая скорость преобразования, полные функции защиты и улучшенная производительность.



Источник бесперебойного питания TurboSky 10KVA



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 10000 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0 с
- Ёмкость батареи: 9*16 Ач
- Технология: онлайн
- Встроенный АКБ

ИБП TurboSky предоставляют высший уровень надежности за счет двойного преобразования. Это значит, что входное переменное напряжение преобразуется в постоянное и затем обратно в переменное напряжение для обеспечения стабильности и чистоты электропитания вашего оборудования.



Источник бесперебойного питания TurboSky 10KVA Pro 3/1

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 10000 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0 с
- Количество фаз: 3 на входе, 1 на выходе
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ



Turbosky 10KVA Pro 3/1 - это надежный источник бесперебойного питания (ИБП), специально разработанный для обеспечения стабильного электропитания вашего оборудования в случае отсутствия или нестабильности основной электрической сети.



Источник бесперебойного питания TurboSky 10KVA Pro 3/3 для медицинского оборудования



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 10000 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 4 с
- Количество фаз: 3
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ

Источник бесперебойного питания, который предназначен для обеспечения непрерывного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. Он позволяет поддерживать работу компьютеров, медиаплееров и других устройств в течение нескольких часов.

Источник бесперебойного питания TurboSky 15KVA Pro 3/1

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 15000 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0 с
- Входное напряжение: 520 В
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ



Turbosky 15KVA Pro 3/1 - это надежный источник бесперебойного питания, специально разработанный для обеспечения стабильного электропитания вашего оборудования в случае отсутствия или нестабильности основной электрической сети.



Источник бесперебойного питания Turbosky 20KVA Pro 3/1



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 20000 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0 с
- Входное напряжение: 520 В
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ

Turbosky 20KVA Pro 3/1 - это надежный источник бесперебойного питания, специально разработанный для обеспечения стабильного электропитания вашего оборудования в случае отсутствия или нестабильности основной электрической сети.

Источник бесперебойного питания Turbosky 20KVA Pro 3/3 для медицинского оборудования

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 20000 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 384 В
- Время преобразования: 4 с
- Количество фаз: 3
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ



Turbosky 20KVA Pro 3/3 для медицинского оборудования - это высокотехнологичное оборудование, специально разработанное для обеспечения непрерывной и безопасной работы чувствительного медицинского оборудования.



Источник бесперебойного питания Turbosky 30KVA Pro 3/3



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 30000 ВА
- Выходное напряжение: 380 В
- Время преобразования: 0 с
- Входное напряжение: 475 В
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ

Turbosky 30KVA Pro 3/3 - это мощный и надежный источник бесперебойного питания, специально разработанный для обеспечения стабильного электропитания оборудования в случае отсутствия или нестабильности основной электрической сети.

Источник бесперебойного питания Turbosky 30KVA Pro 3/3 для медицинского оборудования

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 30000 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 384 В
- Время преобразования: 4 с
- Количество фаз: 3
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ



Turbosky 30KVA Pro 3/3 для медицинского оборудования - это высокотехнологичное оборудование, специально разработанное для обеспечения непрерывной и безопасной работы чувствительного медицинского оборудования.



Источник бесперебойного питания TurboSky 40KVA Pro 3/3



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 40000 ВА
- Выходное напряжение: 380 В
- Время преобразования: 0 с
- Входное напряжение: 475 В
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ

Turbosky 40KVA Pro 3/3 - это мощный и надежный источник бесперебойного питания, специально разработанный для обеспечения стабильного электропитания оборудования в случае отсутствия или нестабильности основной электрической сети.

Источник бесперебойного питания Turbosky 40KVA Pro 3/3 для медицинского оборудования

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 40000 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 384 В
- Время преобразования: 4 с
- Количество фаз: 3
- Технология: онлайн
- Требуется внешний АКБ



Turbosky 40KVA Pro 3/3 для медицинского оборудования - это высокотехнологичное оборудование, специально разработанное для обеспечения непрерывной и безопасной работы чувствительного медицинского оборудования.



Источник бесперебойного питания TurboSky MT 500



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 500 ВА
- Эффективность: >90%
- Встроенный аккумулятор
- Размеры 280*90*140 мм
- Емкость батареи: 5 Ач
- Встроенный АКБ

Источник бесперебойного питания (ИБП) с мощностью 500 ВА, разработанный для обеспечения непрерывного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии.

Источник бесперебойного питания TurboSky MT 600

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 600 ВА
- Время работы до 8 часов
- Уровень шума: менее 40 дБ
- Емкость батареи: 7 Ач
- 2 розетки для подключения
- Встроенный АКБ



Источник бесперебойного питания поможет избавиться от частых проблем с внезапным отключением электроэнергии и потерей данных при работе на компьютере. Также MT 600 - это модель с высокой мощностью, которая может обеспечить стабильное питание для различных устройств на несколько часов.



Источник бесперебойного питания TurboSky MT 800



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 800 ВА
- Напряжение: 220 В
- Время работы: до 6 ч
- Емкость батареи: 9Ач
- Размеры: 280*90*140 мм
- Встроенный АКБ

Источник бесперебойного питания TurboSky MT 800 – это надежное и эффективное устройство, способное обеспечить непрерывное электропитание и защиту вашей техники от скачков напряжения, перенапряжений и прерываний в подаче электричества.

TURBOSKY

Источник бесперебойного питания TurboSky MT 1000

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 1000 ВА
- Напряжение: 220В
- Время работы до 8 ч
- Размеры: 280*90*140 мм
- Вес: 5,1 кг
- Встроенный АКБ



Источник бесперебойного питания (ИБП), предназначенный для обеспечения надежного электропитания оборудования в случае отсутствия основного источника энергии. MT 1000 - это модель с высокой мощностью, которая может обеспечить стабильное питание для различных устройств на несколько часов.

Источник бесперебойного питания TurboSky MT 1500



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 1500 ВА
- Напряжение питания от АКБ: 24 В
- Время работы до 12 часов
- Емкость аккумулятора: 2*9 А*ч
- Размеры: 370*137*165 мм
- Встроенный АКБ

Источник бесперебойного питания (ИБП), предназначенный для обеспечения непрерывного электропитания устройств в случае отсутствия основного источника энергии. MT 1500 - это модель, которая может быть использована для питания различных устройств.

Источник бесперебойного питания TurboSky MT 2000

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 2000 ВА
- Время работы: до 8 часов
- Время зарядки: 4-6 часов до 90%
- Размеры: 370*137*165 мм
- Встроенный АКБ



Источник бесперебойного питания (ИБП), предназначенный для обеспечения надежного электропитания компьютеров, серверов, медиаплееров и других устройств в случае отсутствия основного источника энергии.

TURBOSKY

Источник бесперебойного питания TurboSky 500VA Pure Sine



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 500 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0,004 с
- Габариты: 390*180*140 мм
- Вес: 4.9 кг
- Требуется внешний АКБ

Источник бесперебойного питания TurboSky 500VA Pure Sine — это компактное и эффективное устройство, созданное для обеспечения чистого синусоидального выходного напряжения, что делает его идеальным выбором для чувствительного оборудования.

Источник бесперебойного питания TurboSky 800VA Pure Sine

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 800 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0,004 с
- Габариты: 390x240x160 мм
- Вес: 7.1 кг
- Требуется внешний АКБ



Источник бесперебойного питания TurboSky 800VA Pure Sine представляет собой надежное и эффективное устройство, спроектированное для обеспечения стабильного и чистого электроснабжения вашего оборудования.



Источник бесперебойного питания TurboSky 1000VA Pure Sine



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 1000 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0,004 с
- Габариты: 390*240*160 мм
- Вес: 7.8 кг
- Требуется внешний АКБ

Источник бесперебойного питания TurboSky 1000VA Pure Sine представляет собой надежное и эффективное устройство, разработанное для обеспечения стабильного и чистого электроснабжения для ваших чувствительных электроприборов.

TURBOSKY

Источник бесперебойного питания Turbosky 1500VA Pure Sine

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 1500 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0,004 с
- Габариты: 390*240*160 мм
- Вес: 8.8 кг
- Требуется внешний АКБ



Источник бесперебойного питания Turbosky 1500VA Pure Sine представляет собой мощное и надежное устройство, спроектированное для обеспечения стабильного электроснабжения вашего оборудования.



Источник бесперебойного питания Turbosky 2000VA Pure Sine



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 2000 ВА
- Выходное напряжение: 220 В
- Время преобразования: 0,004 с
- Габариты: 390*240*160 мм
- Вес: 11 кг
- Требуется внешний АКБ

Источник бесперебойного питания Turbosky 2000VA Pure Sine представляет собой высокоэффективное устройство, разработанное для обеспечения стабильного и чистого электроснабжения вашего оборудования.

Источник бесперебойного питания TurboSky Online 1000VA в стойку

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 1000 ВА
- Выходное напряжение: 200-240 В
- Габариты: 470*420*85 мм
- Вес: 13,5 кг
- Встроенный АКБ



Turbosky Online 1000VA в стойку — это источник бесперебойного питания (ИБП), который предназначен для защиты критически важного оборудования от сбоев электропитания. Он обеспечивает непрерывное питание, автоматически переключаясь на батарею при пропадании напряжения в сети.





Источник бесперебойного питания TurboSky Online 2000VA в стойку



Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 2000 ВА
- Выходное напряжение: 200-240 В
- Габариты: 482*450*88 мм
- Вес: 17,5 кг
- Встроенный АКБ



Turbosky Online 2000VA в стойку — это источник бесперебойного питания (ИБП), который предназначен для защиты критически важного оборудования от сбоев электропитания. Он обеспечивает непрерывное питание, автоматически переключаясь на батарею при пропадании напряжения в сети.

Источник бесперебойного питания TurboSky Online 3000VA в стойку

Технические характеристики:

- Пиковая мощность: 2000 ВА
- Выходное напряжение: 200-240 В
- Габариты: 482*450*88 мм
- Вес: 17,5 кг
- Встроенный АКБ



Turbosky Online 1000VA в стойку — это источник бесперебойного питания (ИБП), который предназначен для защиты критически важного оборудования от сбоев электропитания. Он обеспечивает непрерывное питание, автоматически переключаясь на батарею при пропадании напряжения в сети.



TURBOSKY

Трубогиб TurboSky ТГ-01

Технические характеристики:

- Толщина стенок: 1,5-5мм
- Мощность: 60кН
- Диаметр сгибаемой трубы: 10-25мм
- Масса: 16кг



Ручной трубогиб TurboSky ТГ-01 предназначен для точного сгибания труб из различных материалов без деформации и повреждений. Компактный и удобный в использовании, он идеально подходит для выполнения гибочных работ на строительных площадках и в мастерских.



Трубогиб TurboSky ТГ-02

Технические характеристики:

- Толщина стенок: 2,5-5мм
- Мощность: 160кН
- Диаметр сгибаемой трубы: 10-25мм
- Масса: 47кг



Ручной трубогиб TurboSky ТГ-02 предназначен для точного сгибания труб из различных материалов без деформации и повреждений. Компактный и удобный в использовании, он идеально подходит для выполнения гибочных работ на строительных площадках и в мастерских.

Фонарь головной TurboSky F-10 с индукцией

Технические характеристики:

- Габариты: 9.4*2.5*2
- Световой поток: 200 лм
- Аккумулятор: встроенная батарея
- Светодиод: XPE+COB
- Степень защиты: IPX4



Головной фонарь TurboSky F-10 с индукцией имеет пять световых режимов, 3W COB-диода. Обладает степенью защищенности и водонепроницаемости IPX4. Подходит для работы в темных пространствах, ночных походах и занятий спортом.



Фонарь головной TurboSky F-01



Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды
- Свечение: 300 лм
- Световой поток: 1000 лм
- Вид фонаря: светодиодный

Фонарь TurboSky F-01 имеет три режима освещения, что позволяет работать при полной или половинной мощности, также в режиме стробоскопа. Налобный фонарь работает на светодиоде. Имеет зум. Также фонарь можно разобрать и крепить на ремень, карман брюк, велосипед.

Фонарь головной TurboSky F-02

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды
- Количество режимов работы: 5
- Вид фонаря: светодиодный



Мощный фонарь налобный TurboSky F-02. Фонарь туристический оснащен удобной регулировкой пучка света (ZOOM), для комфортной работы. Фонарик может светить до 8 часов на экономичном режиме и 2-3 часа на максимальной яркости.



Фонарь головной TurboSky F-03



Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды
- Световой поток: 800 лм
- Вид фонаря: светодиодный
- Количество режимов работы: 4

Фонарь налобный TurboSky F-03. Налобный фонарик освобождает ваши руки в любой ситуации, фонарик обеспечит вашу безопасность в темноте. Корпус надежно защищен от влаги и пыли, головная лента крепления эластичная, легко регулируется по размеру.

TURBOSKY

Фонарь головной TurboSky F-04

Технические характеристики:

- Источник света: T6
- Световой поток: 3000 лм
- Количество режимов работы: 3
- Вид фонаря: светодиодный
- Габариты: 163x27x30 мм



Фонарь TurboSky F-04 - светодиодный, аккумуляторный и водонепроницаемый. Подходит для охоты, рыбалки, туризма и похода. Обладает следующими свойствами: съемная аккумуляторная батарея, 3 режима работы, крепкий магнит на торце, ударопрочный корпус, и регулируемый зум.

Фонарь головной TurboSky F-05



Технические характеристики:

- Источник света: P50
- Количество режимов работы: 5
- Вид фонаря: светодиодный
- Дальность действия: 1000 м

Мощный тактический водонепроницаемый светодиодный фонарь с использованием инновационного светодиода CREE XLamp XHP50. Дальность свечения 1000 метров, 5 режимов работы, зарядка от USB, имеет регулируемый зум.

Фонарь головной TurboSky F-06

Технические характеристики:

- Способ зарядки: Micro USB
- Световой поток: 300 лм
- Количество режимов работы: 4
- Светодиод: LED+3*COB/7*LED+3*COB
- Габариты: 20x8,5x2,7 мм



Светодиодный фонарь F-06 имеет встроенную аккумуляторную батарею на 1200 мАч и может быть заряжен с помощью кабеля Micro USB или солнечной панели. Имеет индикатор заряда батареи, что помогает более эффективно расходовать объем аккумулятора и подзаряжать его при появившейся возможности.

Фонарь головной TurboSky F-07



Технические характеристики:

- Количество режимов работы: 7
- Световой поток: 400 лм
- Аккумулятор: встроенная батарея 1200 Маг
- Светодиод: XPE+2*LED+4*COB+2*LED
- Степень защиты: IPX4

Головной фонарь TurboSky F-07 имеет четыре световых режима: с использованием XPE, 4-х COB-диодов, XPE+ 4-е COB или 2-х LED-диодов. Имеет индикатор заряда батареи, что позволит более эффективно расходовать заряд аккумулятора и вовремя подзаряжать устройство.

Фонарь головной TurboSky F-08 с индукцией

Технические характеристики:

- Количество режимов работы: 4
- Световой поток: 400 лм
- Аккумулятор: встроенная батарея 18650
- Светодиод: 2*COB (белый и красный)
- Степень защиты: IPX4



Головной фонарь TurboSky F-08 с индукцией имеет четыре световых режима, 2 COB-диода. Обладает степенью защищенности и водонепроницаемости IPX4. Подходит для работы в темных пространствах, ночных походах и занятий спортом.



Фонарь головной TurboSky F-09 с индукцией



Технические характеристики:

- Количество режимов работы: 5
- Световой поток: 400 лм
- Аккумулятор: встроенная батарея 18650
- Светодиод: 3W COB (белый и красный)
- Степень защиты: IPX4

Головной фонарь TurboSky F-09 с индукцией имеет пять световых режимов, 3W COB-диода. Обладает степенью защищенности и водонепроницаемости IPX4. Подходит для работы в темных пространствах, ночных походах и занятий спортом.

Тепловентилятор TurboSky PTC-D2

Технические характеристики:

- Рекомендуемая площадь помещения: 15 кв.м
- Вид тепловой пушки: Электрическая
- Напряжение сети, В: 220 В
- Тип выключателя: Механический
- Количество скоростей: 3
- Мощность, Вт: 2000 Вт



Тепловентилятор TurboSky PTC-D2 мощностью 2 кВт быстро прогреет комнату площадью до 20 квадратных метров. Три режима интенсивности позволят настроить комфортную температуру, или использовать прибор в качестве обычного вентилятора.



Тепловентилятор TurboSky PTC-D3



Технические характеристики:

- Рекомендуемая площадь помещения: 25 кв.м
- Вид тепловой пушки: Электрическая
- Напряжение сети, В: 220 В
- Тип выключателя: Механический
- Количество скоростей: 3
- Мощность, Вт: 3000 Вт

Тепловентилятор TurboSky PTC-D3 мощностью 3 кВт быстро прогреет комнату площадью до 30 квадратных метров. Три режима интенсивности позволят настроить комфортную температуру, или использовать прибор в качестве обычного вентилятора.

Дизельная тепловая пушка Turbosky 30 КВ

Технические характеристики:

- Вид тепловой пушки: Дизельная
- Напряжение сети, В: 220 В
- Мощность, Вт: 30000



Дизельная тепловая пушка TurboSky 30 КВ имеет мощность, равную 30000 Вт, что позволяет быстро и эффективно прогреть большие помещения.



Канат джутовый TurboSky 10 м x 4 мм



Технические характеристики:

- Вес: 0.5 кг
- Длина: 10 м
- Диаметр: 4 мм
- Материал: натуральный джут

Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат джутовый TurboSky имеет максимальную прочность и долговечность.

Канат джутовый TurboSky 15 м x 4 мм

Технические характеристики:

- Вес: 0.5 кг
- Длина: 15 м
- Диаметр: 4 мм
- Материал: натуральный джут



Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат джутовый TurboSky имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв, он не подвергается процессам гниения.



Канат джутовый TurboSky 20 м x 4 мм



Технические характеристики:

- Вес: 0.5 кг
- Длина: 20 м
- Диаметр: 4 мм
- Материал: натуральный джут

Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат джутовый TurboSky имеет максимальную прочность и долговечность.

TURBOSKY

Канат джутовый TurboSky 30 м x 4 мм

Технические характеристики:

- Габариты: 9.4*2.5*2
- Световой поток: 200 лм
- Аккумулятор: встроенная батарея
- Светодиод: ХРЕ+СОВ
- Степень защиты: IPX4



Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.



Канат джутовый TurboSky 15 м x 8 мм



Технические характеристики:

- Вес: 0.7 кг
- Длина: 15 м
- Диаметр: 8 мм
- Материал: натуральный джут

Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат джутовый TurboSky имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.

Канат джутовый TurboSky 20 м x 8 мм

Технические характеристики:

- Вес: 0.7 кг
- Длина: 20 м
- Диаметр: 8 мм
- Материал: натуральный джут



Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат джутовый TurboSky имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.



Канат джутовый TurboSky 30 м x 8 мм



Технические характеристики:

- Вес: 0.7 кг
- Длина: 30 м
- Диаметр: 8 мм
- Материал: натуральный джут

Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.

Канат джутовый TurboSky 10 м x 6 мм

Технические характеристики:

- Вес: 0.54 кг
- Длина: 10 м
- Диаметр: 6 мм
- Материал: натуральный джут



Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.



Канат джутовый TurboSky 15 м x 6 мм



Технические характеристики:

- Вес: 0.54 кг
- Длина: 15 м
- Диаметр: 6 мм
- Материал: натуральный джут

Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.

TURBOSKY

Канат джутовый TurboSky 10 м x 8 мм

Технические характеристики:

- Вес: 0.7 кг
- Длина: 10 м
- Диаметр: 8 мм
- Материал: натуральный джут



Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.



Канат джутовый TurboSky 50 м x 8 мм



Технические характеристики:

- Вес: 1.15 кг
- Длина: 50 м
- Диаметр: 8 мм
- Материал: натуральный джут



Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.

Канат джутовый TurboSky 100 м x 8 мм

Технические характеристики:

- Вес: 5.4 кг
- Длина: 100 м
- Диаметр: 8 мм
- Материал: натуральный джут



Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.



Канат джутовый TurboSky 20 м x 6 мм



Технические характеристики:

- Вес: 5.4 кг
- Длина: 100 м
- Диаметр: 8 мм
- Материал: натуральный джут

Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.

Канат джутовый TurboSky 25 м x 6 мм

Технические характеристики:

- Вес: 0.54 кг
- Длина: 25 м
- Диаметр: 6 мм
- Материал: натуральный джу



Канат джутовый TurboSky изготовлен из натурального волокна джута. Благодаря высокому качеству материал не ворсится и не тянется. Канат имеет максимальную прочность и долговечность. У данного каната высокое значение сопротивления на разрыв.



Металлоискатель TurboSky MD-Z01



Технические характеристики:

- Мощность: 270 Вт
- Длина: 40,5 см
- Время работы: 40 ч
- Аккумулятор: 9V x 1 «Крона»

Металлодетектор TurboSky MD-Z01 - это надежное и простое решение для обнаружения металлических предметов. Этот металлодетектор незаменим в аэропортах, тюрьмах, таможенных пунктах и других высоко рискованных местах.

TURBOSKY

Металлоискатель TurboSky MD-Z02

Технические характеристики:

- Мощность: 300 Вт
- Частота: 22 кГц
- Время работы: 40 ч
- Аккумулятор: «Крона» 6F22(9v)



Металлодетектор TurboSky MD-Z02 - это простое и удобное в использовании устройство для обнаружения металлических предметов. Предназначен для сотрудников службы безопасности, охраны, таможни, аэропорта, и используется для досмотра пассажиров и грузов.

Металлоискатель TurboSky MD-Z03



Технические характеристики:

- Рабочая частота: 30 кГц
- Расстояние обнаружения заколки: 30-60 мм
- Питание: 2 батарейки АА, аккумулятор
- Время работы: 48 часов
- Ударопрочный корпус

Металлодетектор TurboSky MD-Z03 - это надежное и простое решение для обнаружения металлических предметов. Этот металлодетектор незаменим в аэропортах, тюрьмах, таможенных пунктах и других высоко рискованных местах.

Металлоискатель TurboSky MD4030

Технические характеристики:

- Катушка: 165 мм
- Длина: 103 см
- Время работы: 30 ч
- Рабочая частота: 5.69 кГц
- Питание: от батареек 9V - 2 шт.



Металлоискатель MD 4030 один из самых популярных для туризма и отдыха на природе. Почувствуйте себя настоящим археологом или следопытом, отыскивая забытые или потерянные сокровища древности. Грунтовой металлодетектор реагирует на все типы металла (золото, серебро, цветные и черные металлы).



TURBOSKY

Металлоискатель TurboSky MD4030 Pro



Технические характеристики:

- Катушка: 200 мм
- Длина: 103 см
- Время работы: 30 ч
- Вес: 0.9 кг
- Питание: от батареек 9V - 2 шт.

Металлоискатель MD 4030 Pro один из самых популярных для туризма и отдыха на природе. Почувствуйте себя настоящим археологом или следопытом, отыскивая забытые или потерянные сокровища древности. Грунтовой металлодетектор реагирует на все типы металла (золото, серебро, цветные и черные металлы).

Металлоискатель TurboSky MD4030 Pro

Технические характеристики:

- Габариты: 2000x700x480мм
- Вес: 55 кг
- Питание: AC 85V-264V / 47.5-60Hz



Эксклюзивная многоцелевая система с 6/12/18 зонами отображает точное расположение цели с левой, центральной и правой стороны тела от головы до пят. Когда программа выполняет самодиагностику, не требуется начальная или периодическая калибровка.

Досмотровое зеркало TurboSky MS-01



Технические характеристики:

- Длина штанги в сложенном виде: 240 мм
- Длина штанги в разобранном виде: 720 мм
- Диаметр большого зеркала: 50 мм

Досмотровое зеркало TurboSky MS-01 – досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.

Досмотровое зеркало TurboSky MS-02

Технические характеристики:

- Длина штанги в сложенном виде: 260 мм
- Длина штанги в разобранном виде: 760 мм
- Диаметр большого зеркала: 80 мм



Досмотровое зеркало TurboSky MS-02 – досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.



Досмотровое зеркало TurboSky MS-03



Технические характеристики:

- Длина стержня: 180-870 мм
- Диаметр большого зеркала: 75 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь 2 LED

Досмотровое зеркало TurboSky MS-03 – досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.

Досмотровое зеркало TurboSky MS-04

Технические характеристики:

- Длина стержня: 180-870 мм
- Диаметр большого зеркала: 80 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь 3 LED



Досмотровое зеркало TurboSky MS-04 – досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.



Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-01



Технические характеристики:

- Длина штанги в сложенном виде: 700 мм
- Длина штанги в разобранном виде: 1200 мм
- Диаметр большого зеркала: 190 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь
- Тип фонаря: съемный

Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-01 – продвинутое досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.

Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-02

Технические характеристики:

- Длина штанги в сложенном виде: 645 мм
- Длина штанги в разобранном виде: 1125 мм
- Диаметр большого зеркала: 220 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь
- Тип фонаря: съемный



Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-02 – продвинутое досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.



Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-03



Технические характеристики:

- Длина штанги в сложенном виде: 880 мм
- Длина штанги в разобранном виде: 1100 мм
- Диаметр большого зеркала: 305 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь
- Тип фонаря: светодиодный

Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-03 – продвинутое досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.

Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-04

Технические характеристики:

- Длина стержня: 900-1200 мм
- Диаметр большого зеркала: 300 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь 9 LED
- Размер сумки: 420*375*105 мм
- Вес нетто: 0.9 кг



Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-04 – продвинутое досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.



Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-05



Технические характеристики:

- Питание: 5В
- Длина штанги в разобранном виде: 1170 мм
- Диаметр большого зеркала: 300 мм
- Освещенность: светодиодная подсветка



Досмотровое зеркало TurboSky Mirror-05 – продвинутое досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.

Досмотровое зеркало TurboSky M-06

Технические характеристики:

- Длина стержня: 280-870 мм
- Диаметр большого зеркала: 50 *90 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь 3 LED



Досмотровое зеркало TurboSky MS-06 – досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.



Досмотровое зеркало TurboSky MS-05



Технические характеристики:

- Длина стержня: 180-870 мм
- Диаметр большого зеркала: 50 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь 2 LED

Досмотровое зеркало TurboSky MS-05 – досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.

Досмотровое зеркало TurboSky MS-06

Технические характеристики:

- Длина стержня: 280-870 мм
- Диаметр большого зеркала: 50 *90 мм
- Освещенность: светодиодный фонарь 3 LED



Досмотровое зеркало TurboSky MS-06 – досмотровое зеркало для выдающегося контроля и безопасности. Изготовлено из прочного акрила, оно сочетает в себе выдающуюся функциональность и инновационные решения для обеспечения эффективности вашего труда.



Комплект досмотровых зеркал TurboSky Mirror-07



Технические характеристики:

- Тип фонаря: съемный
- Длина штанги: 645 - 1125 мм
- Диаметр зеркал: 160 мм , 220 мм, 240*200 мм, 190*160 мм

Комплект досмотровых зеркал TurboSky Mirror-07 — ваш надежный инструмент для обеспечения максимальной безопасности и контроля. Этот комплект зеркал обеспечивает широкий обзор и разнообразные возможности детального осмотра, делая его идеальным выбором для различных сфер применения.

TURBOSKY

Зеркало дорожное сферическое TurboSky 1000 мм

Технические характеристики:

- Форма: сфера
- Крепление к стойке: в комплекте
- Диаметр большого зеркала: 1000 мм



Максимальная выпуклость для оптимального угла обзора и минимизации искажений изображения. Прочная и надежная конструкция, устойчивая к повреждениям. Устойчивое к запотеванию и сохраняющее четкость изображения в любых условиях.



Зеркало дорожное сферическое TurboSky 600 мм



Технические характеристики:

- Форма: сфера
- Крепление к стойке: в комплекте
- Диаметр большого зеркала: 600 мм

Максимальная выпуклость для оптимального угла обзора и минимизации искажений изображения. Прочная и надежная конструкция, устойчивая к повреждениям. Устойчивое к запотеванию и сохраняющее четкость изображения в любых условиях.

Зеркало дорожное сферическое TurboSky 800 мм

Технические характеристики:

- Форма: сфера
- Крепление к стойке: в комплекте
- Диаметр большого зеркала: 800 мм



Максимальная выпуклость для оптимального угла обзора и минимизации искажений изображения. Прочная и надежная конструкция, устойчивая к повреждениям. Устойчивое к запотеванию и сохраняющее четкость изображения в любых условиях.



Зеркало дорожное сферическое светоотражающее TurboSky 600 мм



Технические характеристики:

- Форма: сфера
- Крепление к стойке: в комплекте
- Диаметр большого зеркала: 600 мм

Максимальная выпуклость для оптимального угла обзора и минимизации искажений изображения. Прочная и надежная конструкция, устойчивая к повреждениям. Устойчивое к запотеванию и сохраняющее четкость изображения в любых условиях.

Зеркало дорожное сферическое светоотражающее TurboSky 800 мм

Технические характеристики:

- Форма: сфера
- Крепление к стойке: в комплекте
- Диаметр большого зеркала: 800 мм



Максимальная выпуклость для оптимального угла обзора и минимизации искажений изображения. Прочная и надежная конструкция, устойчивая к повреждениям. Устойчивое к запотеванию и сохраняющее четкость изображения в любых условиях.



Мегафон TurboSky ML-02



Технические характеристики:

- Прочный водонепроницаемый ABS пластик
- Стильный дизайн
- Плечевой ремешок в комплекте
- Регулировка громкости

Качественный мегафон TurboSky ML-02 собран из лучших комплектующих! Отлично подойдет для проведения любых масштабных мероприятий, будь то реклама, дни рождения, экскурсии, площадки, и т.д.. Рупор TurboSky ML-02 понравится работникам торговых центров и охранных предприятий.

Мегафон TurboSky ML-03

Технические характеристики:

- Прочный водонепроницаемый ABS пластик
- Стильный дизайн
- Плечевой ремешок в комплекте
- Регулировка громкости
- Запись голоса на TF-карту



Качественный мегафон TurboSky ML-03 собран из лучших комплектующих! Отлично подойдет для проведения любых масштабных мероприятий, будь то реклама, дни рождения, экскурсии, площадки, и т.д.. Рупор TurboSky ML-03 понравится работникам торговых центров и охранных предприятий.

Рупорный громкоговоритель TurboSky ML-04



Технические характеристики:

- Класс защиты IP65
- Рабочее напряжение 100В
- Диапазон частот 275 – 7 000Гц
- Мощность 15Вт
- Температура работы (°C) -20°С...+55°С
- Чувствительность 106дБ

Рупорный громкоговоритель модели TurboSky ML-04 предназначен для интеграции в систему речевого оповещения. Основное предназначение данного рупорного громкоговорителя заключается в передаче речевой, музыкальной информации, а также специализированных сигналов.

Рупорный громкоговоритель TurboSky ML-05

Технические характеристики:

- Класс защиты IP65
- Рабочее напряжение 100В
- Диапазон частот 240 – 10 000Гц
- Мощность 30Вт
- Температура работы (°C) -20°С...+55°С
- Чувствительность 108дБ



Рупорный громкоговоритель модели TurboSky ML-05 предназначен для интеграции в систему речевого оповещения. Основное предназначение данного рупорного громкоговорителя заключается в передаче речевой, музыкальной информации, а также специализированных сигналов.

TURBOSKY

Рупорный громкоговоритель TurboSky ML-06



Технические характеристики:

- Класс защиты IP65
- Рабочее напряжение 100В
- Диапазон частот 250 – 10 000Гц
- Мощность 50Вт
- Температура работы (°C) -20°C...+55°C
- Чувствительность 119дБ

Рупорный громкоговоритель модели TurboSky ML-04 предназначен для интеграции в систему речевого оповещения. Основное предназначение данного рупорного громкоговорителя заключается в передаче речевой, музыкальной информации, а также специализированных сигналов.

Мегафон TurboSky MS-01

Технические характеристики:

- Прочный водонепроницаемый ABS пластик
- Стильный дизайн
- Диапазон слышимости до 500 метров
- Запись голоса на TF-карту
- Встроенный микрофон



Качественный мегафон TurboSky MS-01 собран из лучших комплектующих! Отлично подойдет для проведения любых масштабных мероприятий, будь то реклама, дни рождения, экскурсии, площадки, и т.д.. Рупор TurboSky MS-01 понравится работникам торговых центров и охранных предприятий.



Потолочный громкоговоритель TurboSky 6 Вт



Технические характеристики:

- Вырез 150 мм
- Мощность 6 Вт
- Вес 0,42 кг


Потолочный громкоговоритель TURBOSKY 6 Вт — это надёжное и качественное устройство, предназначенное для установки в потолок. Этот громкоговоритель обеспечивает чистое и мощное звучание, что делает его идеальным выбором для различных помещений.

TURBOSKY

Потолочный громкоговоритель TurboSky 12 Вт

Технические характеристики:

- Вырез 168 мм
- Мощность 12 Вт
- Вес 0,6 кг



Потолочный громкоговоритель TURBOSKY 12Вт — это надёжное и качественное устройство, предназначенное для установки в потолок. Этот громкоговоритель обеспечивает чистое и мощное звучание, что делает его идеальным выбором для различных помещений.

Потолочный громкоговоритель TurboSky 20 Вт



Технические характеристики:

- Вырез 210 мм
- Мощность 20 Вт
- Вес 0,79 кг

Потолочный громкоговоритель TURBOSKY 20Вт — это надёжное и качественное устройство, предназначенное для установки в потолок. Этот громкоговоритель обеспечивает чистое и мощное звучание, что делает его идеальным выбором для различных помещений.

Видеорегистратор TurboSky XZA

Технические характеристики:

- Функция ночного видения
- Функция фото в режиме видео
- 9 часов непрерывной съёмки
- Сменная карта памяти 32Гб Micro SD
- Качество видео Super HD
- Угол обзора -140



Нагрудный видеорегистратор TurboSky XZA 16-132 gb - лучший выбор для специальных служб, работников предприятий и тех, кто хочет фиксировать все происходящее вокруг.



TURBOSKY

Видеорегистратор TurboSky XZB



Технические характеристики:

- Ночное видение;
- ID-камеры определяющий сотрудника;
- 9 часов непрерывной съёмки;
- USB разъем;
- 16-132 gb MicroSD;

Нагрудный видеорегистратор TurboSky XZB 16-132 gb – это камера с компактными размерами, предназначенное для скрытой видеосъёмки. Персональный видеорегистратор используют сотрудники правоохранительных органов, инспекторы.

Видеорегистратор TurboSky XZC

Технические характеристики:

- Функция ночного видения
- Функция фото в режиме видео
- 9 часов непрерывной съёмки
- Качество видео Super HD



Благодаря высокому качеству записи, широкому углу обзора и прочному креплению, видеорегистратор TurboSky XZC обеспечивает надежную и точную документацию происшествий и событий.



Фотоловушка TurboSky СТ-01



Технические характеристики:

- Вес: 160 г.
- Защищённость: IP 54
- Режим работы: 3 фото + 10 с. видео
- Разрешение фото: 12 MP 4032*3024

Охотничья фотоловушка Турбоскай 01 снимает животных или людей без участия оператора. Фотоловушка для охраны обладает функцией инфракрасного наблюдения ночного видения и 12-мегапиксельной HD-камерой, что позволит без проблем отслеживать передвижения ночью.

Фотоловушка TurboSky CT-02

Технические характеристики:

- Время срабатывания: 0.8 с
- Защищённость: IP56
- Режим работы: 3 фото + 10 с. видео
- Разрешение фото: 12 MP 4032*3024
- Объектив: широкий 120 градусов



Охотничья фотоловушка Турбоскай 02 снимает животных или людей без участия оператора. Фотоловушка для охраны обладает функцией инфракрасного наблюдения ночного видения и 12-мегапиксельной HD-камерой, что позволит без проблем отслеживать передвижения ночью.

Фотоловушка TurboSky CT-03



Технические характеристики:

- Время срабатывания: 0.8 с
- Разрешение видео: HD 1280*720P
- Вес: 160 г.
- Разрешение фото: 5MP 2560*1440
- Объектив: 120 градусов

Охотничья фотоловушка Турбоскай 03 снимает животных или людей без участия оператора. Фотоловушка для охраны обладает функцией инфракрасного наблюдения ночного видения и 12-мегапиксельной HD-камерой, что позволит без проблем отслеживать передвижения ночью.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
TURBOSKY
2024-2025

**БОЛЬШЕ ВЫБОРА
У НАС НА САЙТЕ**

